



Triline[®]

Exterior

PRŮVODCE PRO VÝBĚR A INSTALACI

VERZE: 11/2011

Way Finding Solutions



Triline® je chráněná značka světové jedničky ve vývoji a výrobě architektonických modulárních orientačních systémů, patřící nadnárodní společnosti Rowmark, LLC. V některých zemích je Triline prezentován též pod značkou ClearPath.


Megaflex® zastupuje tuto společnost v České republice a na Slovensku. **Systémy dodáváme pouze výrobcům a prodejcům značení.**

Pokud potřebujete vědět více nebo máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás na adrese: info@megaflex.cz.



Celosvětová působnost i mnohaletý úspěch na trhu nabízí zkušenosti s orientačními systémy pro všechny typy institucí: banky, nemocnice, úřady, podniky, letiště, hotely, soudní budovy, sportovní areály a mnoho, mnoho dalších.


Značení nejen dotváří image stavby jako dekorace, ale má i významný informační přínos pro návštěvníky.



Díky modulárnímu systému nabízíme zákazníkům opravdu širokou a flexibilní paletu řešení od jednoduchých až po velmi kreativní systémy značení.

Triline® spojuje technologickou kvalitu s vynikajícím designem a inovativností. Jeho schopnost reagovat na požadavky trhu je zárukou spokojenosti zákazníků.

Vaše kreativita dostává s Triline® dostatek prostoru pro ideální interiérové a exteriérové značení.



Běžný způsob aplikace grafiky na všechny základní profily tvoří řezaná fólie nebo tisk na fólii či přímý tisk. Možná je i laserová gravura nebo hluboká mechanická gravura s vyplněním barvou.

V kombinaci se zásuvnými profily lze grafiku vytisknout na papír či fólii. Ta se pak vloží pod rozptylovací fólii, která zajistí velmi zajímavý a luxusní vzhled. Možné je také vložit mechanicky nebo laserem gravírovanou desku.



Abychom mohli zákazníkům garantovat maximální spokojenost, je bezchybná kvalita všech profilů a dalších použitých komponent i výrobků z nich jednotlivě kontrolována našimi specialisty.

U všech Triline systémů zaručujeme vysokou odolnost i v extrémních povětrnostních podmínkách. To platí i pro chování značení za mimořádných vlhkostních podmínek.

Respektujeme přírodu a životní prostředí. Všechny naše systémy jsou vyráběny ze 100% recyklovatelných materiálů.



Triline® distribuujeme našim exkluzivním prodejcům nebo dealerům ve třech modifikacích:

Hotové výrobky: standardní běžně používané značky se symboly typu WC, Zákaz vstupu, směrové šipky a podobně.

Polotovary: dodáme vám celý systém bez individuální grafiky. Tu doplníte vy a instalujete u zákazníka.

Profily: dodáme vám materiál pro celý systém, vy jej nařezáte a upravíte pro zákazníka.

Více na www.megaflex.cz.

Features



Robustní, odolné a multifunkční.

Řada Exterior byla vytvořena pro náročné exteriérové (ale i interiérové) kompozice.

Tento flexibilní systém, samotný nebo ve spojení s jinými, například deskovými materiály, vytváří kreativní a odolné systémy značení.



Možnosti

- Kombinace sloupů panelů a desek
- Dobrá základna pro kreativní kombinace ve značení
- Modulární a odolný systém
- Může být kombinován s většinou (i již stojících) sloupů
- 4 různé standardní výšky
- Volba mezi dvěma systémy zabezpečení značení
- Instalace Výstrček ve všech směrech
- Možnost zasunutí velkoplošných informačních panelů
- Hodí se i pro interiérové aplikace
- Lze využít i pro stavbu modulárních stojanů



Exterior


	strana
Díly	6.3
Kompletace	6.4
Dvojsloup	6.6
Sloupové výstrčky	6.8



Krabicové profily (BOX)


Mimo standardní nabídky popisu řezanou grafikou, gravurou nebo tiskem vám profily TLB50, TLB100, TLB150, TLB20, TLB250 a TLBCON dávají možnost vytvořit velkoplošné systémy se zasunutými deskami tloušťky do 9 mm.

Krabicové profily dodáváme běžně v eloxovaném provedení (označení: ...-S) nebo ve verzi bez povrchové úpravy (...-B) pro užití uvnitř konstrukce nebo jinou barevnou úpravu.



Krabicové koncovky

Plastové koncovky pro krabicové profily umožní elegantní ukončení Výstrček.



Sloupy


Aluminiové sloupy kruhového průřezu s jednou drážkou pro zasunutí krabicového profilu dodáváme ve dvou provedeních:

Průměr: 60 mm

90 mm

Standardní délky: 3500 mm a 4500 mm


Jiné délky na objednávku: až do 6000 mm



Koncovky sloupů


Kruhové aluminiové koncovky pro sloupy: TLPR60 & TLPR90

Upevní se šrouby TLSCR2.



Adaptéry

Aluminiové profily pro redukcí standardní zásuvné drážky 9 mm ve sloupech TLPR60/90 a BOX profilech na 4 mm nebo 2,5 mm.



Kód produktu	šířka profilu	zásuvná grafika
TLB50-S	50 mm	9 mm
TLB100-S	100 mm	9 mm
TLB150-S	150 mm	-
TLB200-S	200 mm	-
TLB250-S	250 mm	9 mm
TLBCON-S	62 mm	9 mm
TLBEV-B	-	9 mm
TLPR60-S	-	9 mm
TLPR90-S	-	9 mm
TLAD2-S	-	2,5 mm
TLAD4-S	-	4 mm

Fixační profil

Profil TLBEV může být upevněn na libovolný (i existující) standardní sloup. Umožní nekonečné kombinace exteriérového značení (trojúhelníky, obdélníky atd.) i vícesměrné Výstrčky.



Krycí profil

Slouží k zásuvnému překrytí volné drážky sloupů TLPR60/90 nebo profilu TLBEV. Krycí profil můžete zajistit válcovým šroubem TLSCR6.



Krytka


Plastová krytka pro horní a dolní konec profilu TLBEV.



Pojistka 1.

Používá se pro kotvení krabicových profilů do sloupů TLPR60, TLPR90 a profilu TLBEV.


Doporučujeme použít ve velkých exteriérových systémech..



Pojistka 2.


TLPBV-B je vytvořena pro kotvení krabicových profilů na sloupy bez vrtání.

Pojistka se nalepí (TLAG01) do krabicového profilu, přičemž horní a dolní krabicový profil se zajistí šrouby TLSCR1 & TLSCR2.



Jednotlivé základny

Ocelové základny s ochrannou galvanizovanou vrstvou pro ukotvení sloupů typu TLPR60 & TLPR90. Tloušťka materiálu základny: 8 mm.




Jiné tvary, velikosti a barvy: na objednávku.

Montáž

K dispozici máte 2 standardní sloupě průměru 60 & 90 mm s jednou drážkou a 4 krabicové profily se dvěma možnostmi bezpečnostní pojistky. Fixační profil s širokými možnostmi exteriérové kreativity. A nový adaptér pro vsunutí deskového materiálu tloušťky 2,5 a 4 mm.


Vhodné pro ukazatele směru, parkovací značení, výstrčky všech typů, seznamy a mnoho dalších...



MOŽNOSTI INSTALACE	
Kotvení k zemi	Výstrčky
<ol style="list-style-type: none"> Jednotlivé základny Zabetonování sloupů 	Do TLBEV profilu přišroubovaného na zeď pomocí hmoždinek


GRAFIKA
Triline® profily
Řezaná grafika Digitální tisk Gravura Sítotisk

ZÁSUVNÁ GRAFIKA
Triline® profily
Tři krabicové profily nabízejí možnost zasunout deskový materiál (s grafikou) až do tloušťky 9 mm




Profily
<ul style="list-style-type: none"> Mají standardní délku 3500 mm Standardní úprava povrchu: <ul style="list-style-type: none"> Stříbrný elox Přírodní hliník (pro dodatečnou úpravu) Zlatý elox <p>Prosím kontaktujte nás, potřebujete-li jiné úpravy povrchu, délky nebo zvláštní dodací podmínky.</p>


Krabicové koncovky
Standardní barvy: <ul style="list-style-type: none"> Černá šedá <p>Prosím kontaktujte nás, pokud potřebujete jiné barevné provedení nebo speciální dodací podmínky.</p>




1250 mm




1500 mm




1500 mm



Extra





Poznámka: Rozšiřující profily lze použít pro zvětšení značení Exterior uvedeného v tomto katalogu.

Příklad: Potřebujete dvojsloup Exterior o výšce 1500 mm se třemi profily 150 mm, rozpětí 1500 mm a dvě výstrčky výšky 2500 mm se 4 profily 150 mm do 4 směrů (cross) v délce 750 mm.


Objednávka: 1x Ext109

2x Cf1101 =


1 ks Exterior Dvojsloupy výšky 1500 mm se třemi krabicovými profily 150 mm.

2 ks Výstrčka Cross výšky 2500 mm, se 4 směrovými krabicovými profily 150 mm, délky 750 mm.


Single 60



























Double 90



Cross 90



Rozšiřující profily

 <p>Pf110</p>			 <p>Pf111</p>			 <p>Pf112</p>			100 mm 
 <p>Pf113</p>			 <p>Pf114</p>			 <p>Pf115</p>			150 mm 
 <p>Pf116</p>			 <p>Pf117</p>			 <p>Pf118</p>			250 mm 
Nástěnné výstrčky									
 <p>Wf101</p>			 <p>Wf102</p>			 <p>Wf103</p>			100 mm 
 <p>Wf104</p>			 <p>Wf105</p>			 <p>Wf106</p>			150 mm 
 <p>Wf107</p>			 <p>Wf108</p>			 <p>Wf109</p>			250 mm 



Toto je pouze výběr z nekonečné řady kombinací, které systém Triline® nabízí.



Triline® je chráněná značka společnosti **Rowmark**, kterou v České republice a na Slovensku zastupuje **Megaflex®**, spol. s r. o.
Osiková 3 • 130 00 Praha 3 • CZ • Tel: +420 284829696 • Fax: +420 284829696 • obchod@megaflex.cz • www.megaflex.cz